


Assoprolì Bari nell'ambito della Misura 2.C, grazie all'allestimento di vari campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori omogenei, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 4 Settimana dal 02/08/2019 al 08/08/2019

Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
Minervino Murge
S. Ferdinando di Puglia
Trani

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Grumo Appula
Modugno
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Terlizzi

Area Sud-Est Barese

Capurso
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano
Valenzano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: SUD-EST BARESE

Bollettino per il periodo: 09/08/2019 - 15/08/2019

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 6,53 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 3,24 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO SUPERIORE AL 10%</small>
---	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
CAPURSO	3,75	0,25	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANA GROTTI	14,73	11	Infestazione SOPRA soglia di intervento
CASTELLANETA	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
FASANO	6	1	Infestazione sotto soglia di intervento
MOLA DI BARI	7,33	5	Infestazione sotto soglia di intervento
MONOPOLI	10	13	Infestazione SOPRA soglia di intervento
OSTUNI	6,86	0,86	Infestazione sotto soglia di intervento
TRIGGIANO	1,42	0	Infestazione sotto soglia di intervento
VALENZANO	1,5	0	Infestazione sotto soglia di intervento

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST BARESE:

NEL COMPENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE RISULTA LIMITATA.

IL NUMERO DI CATTURE RISULTA ANCORA MODESTO: LA MEDIA DEI CAMPI OSSERVAZIONE E',
INFATTI, DI POCO PIÙ DI 6 ADULTI/TRAPPOLA.

ANCHE I DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO
DISAMINA AL BINOCULARE, CONFERMANO UNA LIMITATA INFESTAZIONE ATTIVA NEI CAMPI
MONITORATI. NEI CAMPI ALLESTITI LA PRESSIONE FITOSANITARIA E' DI POCO SUPERIORE AL
3%, CON PUNTE DEL 10-13% SOLO IN AGRO DI CASTELLANA GROTTA(NELLE CONTRADE GENNA,
CALCARE DEI GATTI E PERSIO), IN AGRO DI MONOPOLI(ALLE CONTRADE VIA CASTELLANA E
MACCHIA DI CASA) E DI POLIGNANO A MARE (ALLA CONTRADA SERRA DEI GRASSI).

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO,NEL COMPENSORIO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA
L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLE CONTRADE SOPRA
INDICATE.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE
PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA
DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN
CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST BARESE

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max