

Assoprolì Bari nell'ambito della Misura 2.c, grazie all'allestimento di numerosi campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 10 Settimana dal 03/09/2021 al 09/09/2021

Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!



SCARICALA
SUBITO!



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Grumo Appula
Modugno
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano
Valenzano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 10/09/2021 - 16/09/2021

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 2,42 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 1,28 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small>
---	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
BITETTO	0,67	0	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO	3,25	2,75	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	1,33	0	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	5,17	4,5	Infestazione sotto soglia di intervento
GRUMO APPULA	2,67	2	Infestazione sotto soglia di intervento
MODUGNO	2,33	2	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	1,39	0,83	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	3	0,44	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	4,33	2	Infestazione sotto soglia di intervento

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRESORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È GENERALMENTE BASSA.

INFATTI IL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE È BASSO IN TUTTI I CAMPI MONITORATI, CON UNA MEDIA GENERALE DI 2,42 CATTURE PER TRAPPOLA E PUNTA DI 11 CATTURE IN AGRO DI BITONTO ALLA C.DA QUARTO DI PALO.

ANCHE DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA PARI ALL'1,28% CON PUNTE DEL 5% IN AGRO DI BITONTO ALLA C.DA PEZZA GERMANO E IN AGRO DI GIOVINAZZO ALLA VIA CELA, RAGGIUNGENDO, IN QUESTI CASI, LA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 5-7%.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLE CONTRADE SOPRA INDICATE. È OPPORTUNO, IN GENERALE, PRESTARE COMUNQUE ATTENZIONE A TUTTI I PROPRI OLIVETI SOPRATTUTTO NEL CASO DI OLIVE A DRUPA GROSSA E FORMATA, OLIVETI IRRIGUI, CON POCA PRODUZIONE, ECC. SI RICORDA DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE I METODI E LE TECNICHE ALTERNATIVE PER LA LOTTA ALLA MOSCA OLEARIA.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

10/9/2021

Temperatura (°C)
26
min
28
max



Parzialmente soleggiato

11/9/2021

Temperatura (°C)
26
min
26
max



Temporali

12/9/2021

Temperatura (°C)
min
28
max



Nuvole intermittenti

13/9/2021

Temperatura (°C)
min
max



Parzialmente soleggiato

14/9/2021

Temperatura (°C)
min
max



Nuvole intermittenti

//

Temperatura (°C)
min
max