

Assoprolì Bari nell'ambito della Misura 2.c, grazie all'allestimento di numerosi campi di osservazione offre un quadro dell'andamento stagionale della mosca delle olive, opportunamente suddiviso in tre comprensori, con l'obiettivo di incentivare nuove strategie ecosostenibili di lotta al dittero e contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura.

Bollettino Fitosanitario

N. 8 Settimana dal 19/08/2022 al 25/08/2022

Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!




**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Grumo Appula
Modugno
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano
Valenzano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: AREA BAT

Bollettino per il periodo: 26/08/2022 - 01/09/2022

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 0,68 <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva 0,81 <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small>
---	---	---

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Catture <small>(Media/Trappola)</small>	Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small>	Indicazione tecnica
ANDRIA	0,4	0,79	Infestazione sotto soglia di intervento
BARLETTA	0,89	0,83	Infestazione sotto soglia di intervento
BISCEGLIE	2	3	Infestazione sotto soglia di intervento
CANOSA DI PUGLIA	1	0	Infestazione sotto soglia di intervento
CERIGNOLA	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
CORATO	2	2	Infestazione sotto soglia di intervento
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	0,67	0	Infestazione sotto soglia di intervento
TRANI	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
TRINITAPOLI	1	0	Infestazione sotto soglia di intervento

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio AREA BAT:

NEL COMPENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È GENERALMENTE MODESTA.

INFATTI IL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE E' MODESTISSIMO IN TUTTI I CAMPI MONITORATI, CON UNA MEDIA PARI A 0,68 CATTURE PER TRAPPOLA.

ANCHE DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA MEDIA DI POCO INFERIORE ALL'1%, CON UN'UNICA PUNTA DEL 5% IN AGRO DI BARLETTA ALLA C.DA SAN NICOLA, SUPERANDO IN QUESTO CASO LA SOGLIA DI INTERVENTO.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO AD ECCEZIONE DELLA CONTRADA SOPRA INDICATA.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

AREA BAT

26/8/2022

Temperatura (°C)
30
min
29
max



Parzialmente soleggiato con temporali

27/8/2022

Temperatura (°C)
28
min
29
max



Parzialmente soleggiato con temporali

28/8/2022

Temperatura (°C)
min
29
max



Prevalentemente nuvoloso

29/8/2022

Temperatura (°C)
min
max



Prevalentemente soleggiato

30/8/2022

Temperatura (°C)
min
max



Prevalentemente soleggiato

//

Temperatura (°C)
min
max