

L'OP Assoprol Bari, mediante un capillare monitoraggio realizzato nel suo territorio operativo, nelle attività previste dal nuovo P.O. OCM olio offre un quadro aggiornato delle infestazioni dei principali parassiti e patogeni dell'olivo al fine di migliorare la resistenza agli organismi nocivi e ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, incentivando altresì strategie di lotta sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicultura.

Bollettino Fitosanitario

N. 19 Settimana dal 25/08/2023 al 31/08/2023

**Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!**



**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Carovigno
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano

Bollettino Fitosanitario

Area Omogenea di Monitoraggio: SUD-EST

Bollettino per il periodo: 01/09/2023 - 07/09/2023

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

| | | |
|--|---|---|
| Catture 2,6 <small>(Media/Trappola)</small> | Infestazione attiva 0,92 <small>(% Media/Campo Spia)</small> | Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento <small>SOGLIA DI INTERVENTO 5%</small> |
|--|---|---|

Dettaglio rilevazioni per comune

| Comune | Catture <small>(Media/Trappola)</small> | Infestazione attiva <small>(% Media/Campo Spia)</small> | Indicazione tecnica |
|-------------------|--|--|---|
| CAPURSO | 0,11 | 0,33 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| CAROVIGNO | 9 | 2,5 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| CASTELLANA GROTTI | 0,67 | 0,75 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| CASTELLANETA | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| FASANO | 2,33 | 2 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| MOLA DI BARI | 0,33 | 0,5 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| MONOPOLI | 0,5 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| OSTUNI | 6,33 | 1,67 | Infestazione sotto soglia di intervento |
| TRIGGIANO | 0 | 0 | Infestazione sotto soglia di intervento |

Bollettino Fitosanitario

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST:

NEL COMPRESORIO L'ATTIVITÀ DELLA MOSCA DELLE OLIVE SI CONFERMA ALQUANTO MODESTA.

IL NUMERO MEDIO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE E' PROSSIMO AI 3 ADULTI/TRAPPOLA, PIU' O MENO STAZIONARIO RISPETTO A QUELLO DELLA SCORSA SETTIMANA. TUTTAVIA, PUNTE ANCHE SUPERIORI AI 15 INDIVIDUI VENGONO RIFERITE DAI CAMPI ALLESTITI NEL BRINDISINO, NEGLI AGRI DI CAROVIGNO (C.DA ALFIERI) ED OSTUNI (C.DE MANGIAMUSO E MONTALBANO VECCHIA).

I DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, CONFERMANO UNA INFESTAZIONE ATTIVA CON UNA MEDIA PROSSIMA ALL'1%. INIZIA PERO' A DESTARE PREOCCUPAZIONE LA PRESSIONE FITOSANITARIA CHE SI REGISTRA NEI CAMPI ALLESTITI IN AGRO DI CAROVIGNO E OSTUNI CON PUNTE DEL 3%, CON RISCONTRI DI NUOVE OVIDEPOSIZIONI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, IL CONSIGLIO GENERALE È QUELLO DI NON EFFETTUARE ALCUN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Bollettino Fitosanitario

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST

1/9/2023

Temperatura (°C)

min 28



max 26

Prevalentemente soleggiato

2/9/2023

Temperatura (°C)

min 26



max 29

Parzialmente soleggiato

3/9/2023

Temperatura (°C)

min



max 27

Prevalentemente nuvoloso

4/9/2023

Temperatura (°C)

min



max

Parzialmente soleggiato

5/9/2023

Temperatura (°C)

min



max

Prevalentemente nuvoloso

//

Temperatura (°C)

min

max