


Bollettino Fitosanitario

N. 29 Settimana dal 11/10/2024 al 17/10/2024

**Il bollettino
direttamente sul
tuo smartphone!**



**SCARICALA
SUBITO!**



Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - *Bactrocera oleae*



Area BAT

Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cerignola
Corato
S. Ferdinando di Puglia
Trani
Trinitapoli

Area Conca Barese

Bitetto
Bitonto
Bitritto
Giovinazzo
Molfetta
Palo del Colle
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi

Area Sud-Est

Capurso
Carovigno
Castellana Grotte
Castellaneta
Fasano
Mola di Bari
Monopoli
Ostuni
Triggiano

Area Omogenea di Monitoraggio: CONCA BARESE

Bollettino per il periodo: 18/10/2024 - 24/10/2024

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture 18,87 (Media/Trappola)	Infestazione attiva 3,45 (% Media/Campo Spia)	Indicazione tecnica Infestazione sotto soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO 4%
---	--	---

Dettaglio rilevazioni per comune

COMUNE:	CATTURE:	INFESTAZIONE ATTIVA:	INDICAZIONE TECNICA:
BITETTO	20,78	3,5	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO COSTA	15,56	4,67	Infestazione sotto soglia di intervento
BITONTO MURGIA	19,67	1,6	Infestazione sotto soglia di intervento
BITRITTO	6,67	3	Infestazione sotto soglia di intervento
GIOVINAZZO	13,33	7	Infestazione SOPRA soglia di intervento
MOLFETTA	31,83	4,5	Infestazione sotto soglia di intervento
PALO DEL COLLE	43,33	3,67	Infestazione sotto soglia di intervento
RUVO DI PUGLIA	4,76	3,57	Infestazione sotto soglia di intervento
SANNICANDRO DI BARI	47,33	4	Infestazione sotto soglia di intervento
TERLIZZI	6	3	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio CONCA BARESE:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE RISULTA ANCORA ELEVATA.

INFATTI LA MEDIA DEL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE È PARI A 18,87 CATTURE PER TRAPPOLA CON PUNTA DI 81 CATTURE IN AGRO DI PALO DEL COLLE ALLA CONTRADA GIARDONE.

DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA PREOCCUPANTE. L'INFESTAZIONE ATTIVA MEDIA E' INFATTI PARI AL 3,45% CON PUNTE IN AGRO DI RUVO DI PUGLIA (CON I.A. DEL 5% ALLE C.DE CALENDANO E PISCINA D'AZELLA E DEL 7% ALLA C.DA TORRE DEL MONTE), DI BITETTO (I.A. DEL 4% ALLE C.DE MACCHIA BALDINA E SAN MARCO E DEL 7% ALLA VIA PALO), DI SANNICANDRO DI BARI (I.A. DEL 4% C.DA SANTA CHIARA), DI PALO DEL COLLE (I.A. DEL 7% C.DA GIARDONE), DI MOLFETTA (I.A. DEL 6% C.DA PISCINA COLETTA), DI BITONTO ZONA COSTA (I.A. DEL 4% C.DA SAN GIANRAZIO) E DI GIOVINAZZO (I.A. DEL 7% C.DA FERAGINETO), RAGGIUNGENDO E/O SUPERANDO IN TUTTI QUESTI CASI LA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 4%. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO NELLE CONTRADE SOPRA INDICATE. SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

CONCA BARESE

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max

//

Temperatura (°C)

min
max