ASSOPROLI BARI
Al servizio della filiera olivicola

L'OP Assoproli Bari, mediante un capillare monitoraggio realizzato nel suo territorio operativo, nelle attività previste dal nuovo P.O. OCM Olio, offre un quadro aggiornato delle infestazioni dei principali parassiti e patogeni dell'olivo al fine di migliorare la resistenza agli organismi nocivi e ridurre i rischi derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari, incentivando altresì strategie di lotta sostenibili e la riduzione dell'impatto ambientale dell'olivicoltura

SERVIZIO FITOSANITARIO

REG. (UE) 2021/2115
P.O. OCM Olio anno 2024

Bollettino Fitosanitario

N. 29 **Settimana dal** 11/10/2024 **al** 17/10/2024

Il bollettino direttamente sul tuo smartphone!

AGRO APP

SCARICALA SUBITO!

DISPONIBILE SU Google Play

Scarica su App Store

Aree Omogenee di Monitoraggio

MOSCA DELL'OLIVO - Bactrocera oleae



Area BAT	Area Conca Barese	Area Sud-Est
Andria	Bitetto	Capurso
Barletta	Bitonto	Carovigno
Bisceglie	Bitritto	Castellana Grotte
Canosa di Puglia	Giovinazzo	Castellaneta
Cerignola	Molfetta	Fasano
Corato	Palo del Colle	Mola di Bari
S. Ferdinando di Puglia	Ruvo di Puglia	Monopoli
Trani	Sannicandro di Bari	Ostuni
Trinitapoli	Terlizzi	Triggiano

Assoproli Bari
70121 Bari • Via M. Signorile, 34 • Tel 080 5534041 • e-mail: info@assoproli.it

Numero Verde — Whatsapp 800 60 96 60

WWW.ASSOPROLI.IT

Area Omogenea di Monitoraggio: SUD-EST

Bollettino per il periodo: 18/10/2024 - 24/10/2024

Stadio fenologico dell'olivo: Ingrossamento drupe

Rilevazioni medie dell'area omogenea

Catture	Infestazione attiva	Indicazione tecnica
16,56 (Media/Trappola)	4,13 (% Media/Campo Spia)	Infestazione SOPRA soglia di intervento SOGLIA DI INTERVENTO 4%

Dettaglio rilevazioni per comune

COMUNE:	CATTURE:	INFESTAZIONE ATTIVA:	INDICAZIONE TECNICA:
CAPURSO	55,25	5,5	Infestazione SOPRA soglia di intervento
CAROVIGNO	0	0	Infestazione sotto soglia di intervento
CASTELLANA GROTTE	4	6	Infestazione SOPRA soglia di intervento
CASTELLANETA	6,73	2,6	Infestazione sotto soglia di intervento
FASANO	3,33	6	Infestazione SOPRA soglia di intervento
MOLA DI BARI	4	6,5	Infestazione SOPRA soglia di intervento
MONOPOLI	4,33	8	Infestazione SOPRA soglia di intervento
OSTUNI	16,08	2,5	Infestazione sotto soglia di intervento
TRIGGIANO	21,17	2	Infestazione sotto soglia di intervento

Suggerimenti fitosanitari

Area omogenea di monitoraggio SUD-EST:

NEL COMPRENSORIO, L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE RISULTA ANCORA ELEVATA. INFATTI LA MEDIA DEL NUMERO DI CATTURE NEI CAMPI OSSERVAZIONE È PARI A 16,56 CATTURE PER TRAPPOLA CON PUNTA DI 98 CATTURE IN AGRO DI CAPURSO ALLA CONTRADA TESSA. DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE, OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA ELEVATA. L'INFESTAZIONE ATTIVA MEDIA E' INFATTI PARI AL 3,67% CON PUNTE IN AGRO DI CAPURSO (CON I.A. DEL 16% IN C.DA TESSA), DI MOLA DI BARI (I.A. DEL 6% C.DA PIANTATELLE E DEL 7% C.DA SPADONE), DI CASTELLANA GROTTE (I.A. DEL 6% IN C.DA CALCARE DEI GATTI E PERSIO E DEL 7% ALLA VIA CONVERSANO), DI MONOPOLI (I.A. DEL 7% C.DA MACCHIA DI CASA E DEL 9% VIA CASTELLANA), DI CONVERSANO (I.A. DEL 7% C.DA TRIGGIANELLO), DI FASANO (I.A. DEL 6% C.DA FASCIANELLO) E DI OSTUNI (I.A. DEL 4% C.DA MONTALBANO VECCHIA), RAGGIUNGENDO E/O SUPERANDO IN TUTTI QUESTI CASI LA SOGLIA DI INTERVENTO FISSATA AL 4%. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO NELLE CONTRADE SOPRA INDICATE.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI ASSOPROLI BARI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.

Meteo

Area Omogenea di Monitoraggio:

SUD-EST

//	//	//
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min	min	min
max	max	max

//	//	//
Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)
min	min	min
max	max	max